



الجمهورية التونسية  
وزارة الفلاحة والموارد المائية  
ديوان تربية الماشية وتوفير المرعى



## سلالة الأغنام النجدي

تعتبر هذه السلالة من أقدم السلالات المحلية ومن أهمها على مستوى الحجم وأكثرها انتشارا ويتحدر أصلها من سلالة العواس من الشرق الأقصى وهي تتميز بأقلها مع نمط التربية الانتشاري

الخصائص المظهرية للسلالة: تتميز هذه السلالة بالبتها التي تصل إلى حدود 15 بالمانه من وزن الحيوان وهي عبارة عن مخزون شحمي يتكون في السنوات الخصبة ويقع استعماله في فترات سوء التغذية. وهي سلالة متوسطة الحجم لونها أبيض وتنقسم إلى صنفين البربرية سوداء الرأس وتتواجد بمناطق الشمال خاصة بالمراعي التي تتكاثر بها نبتة الحمرة والبربرية بنية الرأس وتنتشر بكثافة بالوسط والجنوب.

\* حجم السلالة: 0.60 م - 0.70 م

\* الوزن:

\* الأنثى: 40-50 كغ

\* الذكر: 60-70 كغ

الخصائص الإنتاجية للسلالة: تعتبر سلالة النجدي من السلالات المحلية الأقل إنتاجاً نتيجة تأقلمها مع ظروف التربية التي تميز المناطق الجافة والشبه الجافة.

\* الخصوبة: ترتبط خصوبة أغانم النجدي بالرعي لماله من تأثير في عملية التناسل وتتراوح معدلاتها من 80 إلى 90 بالمائة.

\* التكاثر: تتراوح نسبة التكاثر بين 110 إلى 120 خروف لكل مائة أنثى منتجة.

\* نمو الخرفان: يتراوح نمو الخرفان بين 165 إلى 230 غ يومياً خلال الشهر الأول. ويكون في حدود 128-192 يومياً بالنسبة للنمو بين الشهر والثلاثة أشهر. مناطق انتشار السلالة: تنتشر تربية هذه السلالة بمختلف مناطق البلاد مع كثافة بمناطق الوسط (القيروان وسليانة والمناطق الساحلية). وهذا الانتشار مرتبط بمنعطف التربية الموسع وبقدرة هذه السلالة على تحمل الظروف المناخية الصعبة. مع الإشارة أن النجدي سوداء الرأس تنتشر بمناطق الشمال بالمراعي التي تتواجد بها نبتة الحمرة أما النجدي بنية الرأس فتنتشر بالوسط والجنوب.



30، نهج الان سفاري 1002 تونس البلغيدير - الهاتف : 71 787 813 الفاكس : 71 793 603  
الموقع الإلكتروني: www.oep.nat.tn / البريد الإلكتروني : dg.oep@email.ati.tn